

# 委員会の審査から

今定例会の常任委員会では、付託された議案及び陳情の審査が6月13日、14日及び15日の3日間、建設環境・市民厚生・総務文教委員会の順で行われました。議会運営委員会は、本会議の議事日程や議案の取り扱い、議会だよりの編集等で6回行われました。また、横田基地対策特別委員会、まちの魅力づくり対策特別委員会が6月16日に行われました。ここでは、各常任委員会及び各特別委員会から報告された主な審査概要をまとめました。

## 建設環境委員会

6月13日に委員会が開催され、開会后、市道路線の認定箇所及び地域活性化センター（もくせい会館）を現地視察しました。その後、2件の議案を審査し、原案のとおり可決されました。



▲市道第1279号線の認定箇所を現地視察

◆平成29年度福生市一般会計補正予算（第2号）（建設環境委員会所管分）  
問 商工会への補助金の増額の理由は何か。また、消費者行政推進交付金は

毎年あるのかどうか。  
答 平成29年4月の段階で商工会3名の人事異動があり、その3名のうち平成28年度中は課長の職がいなかったが、課長の職がここで配置され人件費が増となっている。消費者行政推進交付金については、平成29年度で新規事業の申請が最後となっている。

問 消費者行政推進交付金で、電柱を活用した啓発を行うとの説明があったが、もう少し詳しく教えていただきたい。  
答 東電の電柱が対象で、電柱自体に設置する巻き広告である。

問 消費者啓発事業の効果はどう捉えているのか。  
答 特殊詐欺の件数が平成26年度、平成27年度は8件ずつであったが、平成28年度は4件であったので、そういったところ

に反映していると考えている。  
問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

## 市民厚生委員会

6月14日に委員会が開催され、開会后、市内のれんげ園、グループホーム元気の現地視察を行いました。その後、1件の議案を審査し、原案のとおり可決されました。

◆平成29年度福生市一般会計補正予算（第2号）（市民厚生委員会所管分）  
問 熊川保育園改良費補助金による工事の内容とその効果は。  
答 保育室の仕切りや柵を取り払ったり、廊下に拡張することで、面積を増やし、定員を1歳児3人、2歳児2人、3歳児1人、全体で74人から80人に増やす。



▲園舎の改良が予定されている熊川保育園

問 システム改良の理由は何か。また、消費者行政推進交付金は毎年あるのかどうか。  
答 平成29年4月の段階で商工会3名の人事異動があり、その3名のうち平成28年度中は課長の職がいなかったが、課長の職がここで配置され人件費が増となっている。消費者行政推進交付金については、平成29年度で新規事業の申請が最後となっている。

問 消費者啓発事業の効果はどう捉えているのか。  
答 特殊詐欺の件数が平成26年度、平成27年度は8件ずつであったが、平成28年度は4件であったので、そういったところに反映していると考えている。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

## 総務文教委員会

6月15日に委員会が開催され、3件の議案を審査し、原案のとおり可決・同意されました。

◆福生市学校給食センター条例の一部を改正する条例  
問 福生市公立学校と福生市立学校との違い、用語の整理を行う理由は。  
答 公立学校は範囲が広いので、市例規の他の規則等と同様に市立に整理する。

問 学校給食センターに愛称を付ける考えは。  
答 現在のところ愛称を付ける考えはない。

問 新たな在留資格の技能実習3号イとロとは。今後の資格追加対応は。  
答 技能実習3号イは、日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れるもの、技能実習3号ロは、事業協同組合、商工会などの団体に加盟する企業等で技能実習を行うもののうち4年目、5年目の受け入れ資格である。今後同様の追加には対応

◆平成29年度福生市一般会計補正予算（第2号）（総務文教委員会所管分）  
問 システム改良委託料



▲福生市防災食育センター調理室の様子

問 システム改良の理由は何か。また、消費者行政推進交付金は毎年あるのかどうか。  
答 平成29年4月の段階で商工会3名の人事異動があり、その3名のうち平成28年度中は課長の職がいなかったが、課長の職がここで配置され人件費が増となっている。消費者行政推進交付金については、平成29年度で新規事業の申請が最後となっている。

問 消費者啓発事業の効果はどう捉えているのか。  
答 特殊詐欺の件数が平成26年度、平成27年度は8件ずつであったが、平成28年度は4件であったので、そういったところに反映していると考えている。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

め寄附を受けた。  
問 1279号線の方で、移管に当たって東京都に何か条件を付けたことはあったか。  
答 市で道路を整備するのではなく、都で整備をしっかりといただいた後に移管するという条件で受けた。

問 雨水が流入したとのことだが、どの位の量なのか。私道を市道として寄附を受けるにあたり、基準、要件はどのようなものか。  
答 平成28年8月の台風9号では、道路内が約20cmの冠水になった。主な条件については、起点及び終点が市道に接続し、幅員4m以上、すみ切り2m以上、道路敷地の境界が明確に区別されていることとなっているが、本件は雨水が流入するた

問 小学校体育館非構造部材落下防止対策事業の歳入において同じ名前の補助金が2つ計上されているが違いと経緯は。  
答 それぞれ国庫補助金と都補助金で事業費の3分の1と6分の1が補助される。いずれも交付決定時期に予算編成が終了していたため6月補正となったもの。

問 防衛省9条交付金から文科省及び東京都の補助金に振り替えた理由は。  
答 使途が決まっているこれらの補助金に対し、9条交付金は、一定の制約はあるもののハードにもソフトにも使えるので他の事業に充当できるため。

問 財源振替に伴う不足額を、小学校体育館非構造部材落下防止対策事業では事業債を使い、便所改良事業では学校施設等整備基金から繰り入れるのは。  
答 非構造部材落下防止対策事業の起債は、元利償還金の50%が普通交付税に算入されるが、便所改良事業の起債は算入されないため。

問 非構造部材落下防止対策事業における起債と一般財源の考え方は。  
答 起債は特定財源を除いた額の75%と決められており、残りは一般財源となる。

問 杭打ち工事は。既存の杭を全て撤去したうえで新規の杭打ちを行う予定。

問 現在の名称は引き継ぐのか、身体障害者の方の駐車場は。  
答 名称は引き継ぐ予定、身体障害者用の駐車場は敷地内に設置。

問 太陽光パネルなど環境への配慮、防衛補助の活用は。  
答 太陽光パネルは設置できないがLED照明を採用、防衛補助で災害時にもエレベータを動かす自家発電設備（LPG）を設置する予定。

問 小学校体育館非構造部材落下防止対策事業の起債は、元利償還金の50%が普通交付税に算入されるが、便所改良事業の起債は算入されないため。

問 非構造部材落下防止対策事業における起債と一般財源の考え方は。  
答 起債は特定財源を除いた額の75%と決められており、残りは一般財源となる。

問 杭打ち工事は。既存の杭を全て撤去したうえで新規の杭打ちを行う予定。

問 現在の名称は引き継ぐのか、身体障害者の方の駐車場は。  
答 名称は引き継ぐ予定、身体障害者用の駐車場は敷地内に設置。

問 太陽光パネルなど環境への配慮、防衛補助の活用は。  
答 太陽光パネルは設置できないがLED照明を採用、防衛補助で災害時にもエレベータを動かす自家発電設備（LPG）を設置する予定。

## 議会運営委員会

定例会の会期や本会議の議事日程、一般質問、議案、市民等から提出された陳情の取り扱い等の協議及び議会だよりの編集を行う議会運営委員会が閉会中も含め6回開催されました。