

福生駅西口地区公共施設整備実施計画（案）に関する意見

市民意見

実施期間 令和3年4月1日（木）から4月15日（木）まで

提出人数 1名 1件

提出方法 FAX 1名

No.	市民意見の概要	意見に対する市の考え方
1	<p>子育て施設が出来るのは助かりますが、できれば入浴施設も入れて欲しいです。意外と子育て施設内に入浴ができる所があるだけで、地域の方だけでなく、遊びに来てくださった他市の方や、その他の方も助かると思いますし、福生に住むことを希望される方も増えると思いました。</p>	<p>福生駅西口地区公共施設の整備に当たっては、本計画案 P3「(2)各機能の整備の考え方」にあるとおり、子育ての充実と高齢化社会に対応した健康づくりの拠点となる施設、また、多世代や地域交流により、子育て世代の満足度をアップさせていくような施設として、健康増進・子育て支援機能の導入を目指しております。</p> <p>これらの機能については、市の施策や再開発事業全体の実施主体である市街地再開発準備組合からの要望を踏まえ、駅前に導入することで市民の利便性の向上が図られるか、既存の公共施設の移転を図り、施設の老朽化等の課題解決につながるか、財政負担の軽減が図りやすいかなどの視点をもとに検討を行い、本計画案に反映しております。</p> <p>ご提案いただいた、子育て施設に入浴施設を入れることについて、現時点では想定しておりませんが、福生駅西口地区公共施設の詳細な設計・仕様等は、今後、施設運営を担う事業者の提案をもとに、市街地再開発準備組合等との協議により決定していくこととなりますので、その際の参考とさせていただきます。</p>