

外部仕上表					
場 所 ・ 部 位			既 存 外 部 仕 上		
屋根	歩行屋根	ＲＣ部	床：保護アスファルト防水の上、ウレタン塗膜防水（オルタック防水KUS-20）		
			立上り：押エレンガ積 防水モルタル金ゴテの上、ウレタン塗膜防水 パラペット部：アルミ既製品笠木		
	非歩行屋根	ＲＣ部・鉄骨部	床：露出アスファルト防水の上、露出アスファルト防水砂付仕上（SX-30GF）		
			立上り：露出防水層ブレコン押工の上、露出アスファルト防水（SX-30GF） 水切上：ウレタン塗膜防水（オルタック防水） パラペット部：アルミ既製品笠木		
		ガバナー室	波型スレート葺		
バルコニー等	テラス	(1) 2F会議室前	床：保護アスファルト防水の上、豆砂利コンクリートt60 磁器質床用タイル貼 ブラントボックス：コンクリート打放し 一部二丁掛炬器質タイル貼		
			立上り：押エレンガ積 防水モルタル金ゴテの上、ウレタン塗膜防水 パラペット部：アルミ既製品笠木		
		(2) 2F通路前	床：保護アスファルト防水の上、ウレタン塗膜防水（オルタック防水KUS-20）		
			立上り：押エレンガ積 防水モルタル金ゴテの上、ウレタン塗膜防水		
			パラペット部：アルミ既製品笠木		
			手摺：白ガス管40φ 0.P 手摺子：F.B 6×60 OP @1000		
	バルコニー	(1) (2) (3) 非常用進入口	床：保護アスファルト防水の上、ウレタン塗膜防水（オルタック防水KUS-20）		
			壁：合板型枠コンクリート打放し アクリル系透明樹脂塗装 手摺共（手摺笠木）炬器質タイル貼 天井：フレキシブルボードt4 目透し貼 V.P		
	樋	縦樋	外 樋	白ガス管 100φ 0.P 支持金物 F.B加工 0.P @1200 飾り桝：亜鉛鉄板加工 F.P. 塗装	
			内 樋	白ガス管 コンクリート内打込 露出管 0.P仕上 屋内露出管 ロックウール保温筒t25 巻の上、寒冷紗 0.P	
ルーフトレン			縦型 横引型共 鋳鉄製アスファルト防水用 タール焼付		
雨受			屋根縦樋吐水部：PCコンクリート製 雨受 200×450×150の上、ウレタン塗膜防水		
外壁			二丁掛炬器質タイル貼 エキспанション目地 チオコール系コーキング 縦目地@4000 横目地 階高毎 入目地炬器質タイル 一部 合板型枠コンクリート打放し アクリル系透明樹脂塗装		
外部建具	サッシュ	アルミ	防衛庁一級防音仕様サッシ（NAT及び同等品）設置（カーテンウォール、トップライト、ガラスブロックを含む）		
		スチール	防衛庁一級防音仕様品（NAT及び同等品）設置		
	ガラリ		アルミ製		
	水切		プレキャストコンクリート製		
ポーチ等	ポーチ（正面エントランス前）		床：磁器質床タイル貼 天井：鉄板t=1.6貼 焼付塗装 下り壁：二丁掛炬器質タイル貼		
	展示室前		床：アスファルト防水下地 豆砂利コンクリートt60タンピング目地切 天井：フレキシブルボードt4 目透し貼 V.P		
	出入口(2)（サブエントランス）		床：クリンカータイル貼 天井：フレキシブルボード目透し貼V.P 足洗場：炬器質タイル貼 内部磁器モザイクタイル貼 排水溝 グレーチング		
	非常口(3)（衹江北側出入口）		床：磁器質床タイル貼 階段 蹴上踏面共 出入口部天井：二丁掛炬器質タイル貼		
	出入口(3) (4)（衹江南側出入口）	庇：鉄骨造 屋根：リプラス下地モルタルt40 アスファルト露出防水の上、ウレタン塗膜防水ウレタン塗膜防水（オルタック防水KUS-20） ドレン：鋳鉄製横引型75φタール焼付			
		縦樋：ステンレスパイプ75φ 軒裏：鉄板t1.6 焼付塗装 鼻先：アルミ板t1.2加工 自然発色			
	非常口(5)（南側搬入口脇）		床：モルタル金ゴテ 階段 蹴上踏面共 磁器ノンスリップタイル 出入口部天井：二丁掛炬器質タイル貼り 壁：手摺内側 モルタル金ゴテ 外側：二丁掛炬器質タイル貼		
大道具搬入口		床：フラットホーム：モルタル金ゴテ目地切 鼻：ゴム製バックガードストッパー付100×100 壁：合板型枠コンクリート打放しアクリル系透明樹脂塗装 天井（内側梁型）：型枠ハズシ			
		庇：鉄骨造 屋根：リプラス下地モルタルt40 アスファルト露出防水の上、ウレタン塗膜防水ウレタン塗膜防水（オルタック防水KUS-20） ドレン：鋳鉄製横引型75φタール焼付			
		縦樋：ステンレスパイプ75φ 軒裏：鉄板t1.6 焼付塗装 鼻先：アルミ板t1.2加工 自然発色			
屋外避難階段		D階段		床：モルタル金ゴテ蹴上踏面共 磁器ノンスリップタイル 外壁：二丁掛炬器質タイル貼 内壁：合板型枠コンクリート打放し アクリル系透明樹脂塗装 手摺・天端共	
外部雑	機械基礎		キュービクル、クーリングタワー基礎（コンクリート金ゴテの上、ウレタン塗膜防水）		
	タラップ		鉄筋φ22加工 L=360@3500P 最上部手摺 白ガス管 40φ加工 OP		
外構	舗床		アスファルト舗装 エントランス前・植栽周り：二丁掛磁器質タイル貼 樹木周り：ツリーサークル鋳鉄製φ1500 縁石：二丁掛炬器質タイル貼		
	フラワーボックス		二丁掛炬器質タイル貼		
	車止め		バリカーステンレス製77φ 壁受用金物・チェーン：ステンレス製		

内部仕上表（1）											
階	室名		床	巾 木	H	腰 壁	H	壁	天 井	廻り縁	備 考
B階	E L Vホールー 1	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5貼 AEP	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	
		下地	CONC'	CONC' CB				CONC' CB	LGS		
	E L Vホールー 2 （A階段奥）	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5貼 AEP	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	
		下地	CONC'	CONC' CB				CONC' CB	LGS		
	廊下ー 1	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5貼 AEP	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	
		下地	CONC'	CONC' CB				CONC' CB	LGS		
	用務員室	仕上	スタイロ量敷 t=55	量寄せ				石膏ボードt=12.5下地 和風ビニルクロス貼（準不燃）	和風化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	押入
		下地	置き床					CONC' CB LGS	LGS		
	控室 （用務員室）	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	石膏ボードt=9.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	塩ビ製	手洗器
		下地	CONC'					CONC' CB LGS	LGS		
	物品庫	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	
		下地	CONC'					CONC' CB LGS	LGS		
	湯沸室	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	流し台 W=1500 吊戸棚
		下地	CONC'					CONC'	LGS		
	リハーサル室（防音室仕様）	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			硬質石膏ボードt12.5x2下地 有孔ケイ酸カルシウム板t8EP GW32kg t50	硬質石膏ボードt12.5x2下地 有孔ケイ酸カルシウム板t8EP（防振吊） GW32kg t50	塩ビ製	化粧カウンター、化粧鏡、洗面器、壁一面鏡貼 手摺
		下地	CONC'					LGS	LGS		
	控室 1 ～ 3（ミニスタジオ）（防音室仕様）	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			硬質石膏ボードt12.5x2下地 有孔ケイ酸カルシウム板t8EP GW32kg t50	硬質石膏ボードt12.5x2下地 有孔ケイ酸カルシウム板t8EP（防振吊） GW32kg t50	塩ビ製	化粧カウンター、化粧鏡、洗面器、壁一面鏡貼 手摺
		下地	CONC'					LGS	LGS		
	控室 4 前室	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	石膏ボードt=9.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	塩ビ製	洗面器、鏡
		下地	CONC'					CONC'	LGS		
	控室 4 和室	仕上	スタイロ量敷 t=55	量寄せ				石膏ボードt=12.5下地 和風ビニルクロス貼（準不燃）	和風化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	押入
		下地	置き床					CONC' CB	LGS		
	男子・女子便所 S K室	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			耐水石膏ボードt=12.5貼 AEP	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	トイレブース、洗面カウンター（ガラス・スチールt19）、ペーパーチェア 横円化粧鏡（500×700）、身障者用手摺（樹脂被覆型） ライニング（甲板：ガラス・スチールt19 ） 脱衣棚 モップ掛け
		下地	CONC'						LGS		
	シャワー・脱衣室 1・2	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			耐水石膏ボードt=12.5貼 AEP	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	浴槽（モザイクタイル貼） ハンガーフック、シャワールームユニット
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	通路ー 1 通路ー 2	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	————		木毛セメント板打込 t=25	1900	ロックウール吹付 t=25（H=1900以上）	ロックウール吹付 t=25	——	
		下地	CONC'					CONC' CB	CONC'		
		仕上									
		下地									
1階	風除室	仕上	せっき質施軸タイル300角 t=9張	磁器質タイル貼	100			2丁掛せり器質タイル貼	石膏ボード t=9.5貼 AEP	塩ビ製	スチール製自動ドア防護柵 チケットカウンター（メラミンボストフォームt19）、SUS玄関マット 2箇所 掲示板（P、Bt12.5+掲示板用加工の上、スチールラミネ塗装パンチングメタルt=1.0
		下地	CONC'	スチール目地棒バフ仕上				CONC'	LGS		
	エントランスホール	仕上	せっき質施軸タイル300角 t=9張	磁器質タイル貼	100			石膏ボードt=12.5貼 AEP	石膏ボード t=9.5貼 AEP	塩ビ製	電話台、排煙パネル プラズマディスプレイ（電気工事）
		下地	CONC'	スチール目地棒バフ仕上		CONC' LGS		CONC' LGS	LGS		
	休憩スペース	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5 カウンター内部：長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60 60	石膏ボードt=12.5貼下地 メラミン不燃化粧板t=3.0 スチール目地棒バフ仕上	1000	石膏ボードt=12.5貼 AEP 展示壁：掲示板用加工の上パンチングメタル（スチールラミネ焼付塗装）t=1.0貼	石膏ボード t=9.5貼 AEP	塩ビ製	カウンター、食器棚、手洗器、カーテン・BOX パイプシャッター、カウンター 造作カウンター、ロールスクリーン、食器棚
		下地	CONC'			CONC' LGS		CONC' LGS	LGS		
	厨房	仕上	24角磁器質磁器タイル貼	————				100角半磁器質タイル貼	フレキシブルボード t=4 目透し貼 VP	塩ビ製	スチール製レンジ 厨房機器 ケーリートラップ
		下地	CONC'					CONC'	LGS		
	（厨房） 控室	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	石膏ボードt=9.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	塩ビ製	
		下地	CONC'					CONC'	LGS		

内部仕上表（2）											
階	室名		床	巾 木	H	腰 壁	H	壁	天 井	廻り縁	備 考
1階	(厨房) 食品庫	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	食品棚
		下地	CONC'					CONC'	LGS		
	(厨房) 検収ホール・洗面所	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	
		下地	CONC'					CONC'	LGS		
	(厨房) 便所・手洗	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	洗面化粧台 タオル掛 化粧鏡
		下地	CONC'					CONC'	LGS		
	(厨房) 機械室	仕上	モルタル金ゴテ防塵塗装	—				コンクリート打放補修のまま	ロックウール吹付 t=25	塩ビ製	
		下地	CONC'					CONC'	LGS		
	管理事務室	仕上	OAフロア H=30下地 タイルカーペット敷	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	受付カウンター(車椅子対応付)、カーテン・BOX 流し台 W=1500 吊戸棚 ブラインド
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	(管理事務所) 薬屋事務室	仕上	OAフロア H=30下地 タイルカーペット敷	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	アルミパーテーション間仕切壁 受付カウンター、カーテン・BOX 受付窓、ブラインド、アルミパーテーション間仕切壁
		下地	CONC'					CONC' CB LGS	LGS		
	(管理事務所) 更衣室(男・女)	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	(管理事務所) 物品庫	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	サブエントランスホール	仕上	磁器質タイル300角張	磁器質タイル アクリル目地棒バフ仕上	100			石膏ボードt=12.5貼 AEP	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼(準不燃)	塩ビ製	
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	(サブエントランスホール) 男子・女子便所	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	収納庫 トイレブース、ベビーチェア 横円化粧鏡(500×700)、身障者用手摺（樹脂被覆型） ライニング、洗面カウンター、衛生器具・システムユニットトイレ
		下地	CONC'					CONC'	LGS		
	(サブエントランスホール) 多目的便所	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	システムユニットトイレ 横円化粧鏡(500×700)、身障者用手摺（樹脂被覆型）
		下地	CONC'					CONC'	LGS		
	(団体用メールコーナー) 展示スペース	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5貼 AEP	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼(準不燃)	塩ビ製	映写スクリーン 黒板 ベンチ マシンハッチ アルミビクチャーレール
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	湯沸室	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	流し台：W=1500 吊戸棚
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	授乳室	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼		ベビーシート 手洗器
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	児童室	仕上	発泡樹脂(EPS)床下地床暖房マットの上、合板t12+コルクタイル貼 t=15	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼		収納棚 ロールスクリーン 小児用大便器手洗器(レバー水栓) ガス床暖房
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	(児童室) 路込	仕上	樹脂製東床下地+バニリ床シートt20の上ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼		
		下地	見切：ステンレス バフ仕上					CONC' LGS	LGS		
	(児童室) 便所	仕上	樹脂製東床下地+バニリ床シートt20の上長尺塩ビシート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼		
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	調理室	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	収納棚 調理台 黒板 カーテン・BOX 調理台 窓下戸棚
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	(調理室) 試食スペース	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	カーテン・BOX
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	美術室	仕上						石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃） 一部：既存下地調整の上約15mm用クロス貼（木枠付）	化粧石膏ボードt=9.5貼		収納棚 焼窯台 流し作業台 黒板 カーテン・BOX
		下地						CONC' LGS	LGS		

内部仕上表（3）											
階	室名		床	巾 木	H	腰 壁	H	壁	天 井	廻り縁	備 考
1階	音楽室 （防音室仕様）	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃） GW32kg±50	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼（準不燃）	塩ビ製	収納棚 カーテン・BOX
		下地	CONC'					LGS	LGS		
	視聴覚室 （防音室仕様）	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃） GW32kg±50	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼（準不燃）	塩ビ製	黒板 カーテン・BOX 収納棚 映写スクリーン スクリーンボックス
		下地	CONC'					LGS	LGS		
	（視聴覚室） 準備室 （防音室仕様）	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃） GW32kg±50	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼（準不燃）	塩ビ製	収納庫
		下地	CONC'					LGS	LGS		
	（展示スペース） 物品庫	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃） GW32kg±50	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼（準不燃）	塩ビ製	
		下地	CONC'					LGS	LGS		
		仕上									
		下地									
	チケット売場	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5貼 AEP	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	カウンター（メラミンボストフォームt19）
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	ホワイエ	仕上	磁器質タイル300角張	磁器質タイル貼	100	メラミン不燃化粧板t=3.0張	800	ニ丁掛けっ器質タイル張 展示壁：P.Bt12.5+揭示板用加工（準不燃材） の上パツチングタイル（スチール焼付塗装）t=1.0張	石膏ボード t=9.5貼 AEP	塩ビ製	電話台、ウォータークーラー置場、排煙パネル、ソファ、壁面
		下地		スチルス目地棒パフ仕上				CONC' LGS	LGS		
	（ホワイエ） 風除室	仕上	磁器質タイル300角張	ニ丁掛けっ器質タイル張				ニ丁掛けっ器質タイル張	石膏ボード t=9.5貼 AEP	塩ビ製	ビクチャーレール
		下地	CONC'					CONC'	LGS		
	（ホワイエ） 男子・女子便所 1（階段下便所）	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	トイレブース、洗面カウンター（メラミンスチールt19）、ベビーチェア 横円化粧鏡（500×700）、身障者用手摺（樹脂被覆型） ライニング（甲板：メラミンスチールt19）
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	（ホワイエ） 男子・女子便所 2	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	トイレブース、洗面カウンター（メラミンスチールt19）、ベビーチェア 横円化粧鏡（500×700）、身障者用手摺（樹脂被覆型） ライニング（甲板：メラミンスチールt19）
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	（ホワイエ） 多目的便所	仕上	長尺ビニル床シート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	ベビーチェア、身障者用手摺（樹脂被覆型） ライニング（甲板：メラミンスチールt19）
		下地	CONC'					CONC' LGS	LGS		
	ずい道	仕上	カーベツト敷	ソフト巾木	60			モルタル下地 EP	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	中間二段手摺：スチルス製パフ仕上
		下地						CONC'	LGS		
	（ホワイエ～客席） 廊下	仕上	磁器質タイル300角張	ニ丁掛けっ器質タイル張				ニ丁掛けっ器質タイル張	石膏ボード t=9.5貼 AEP	塩ビ製	
		下地	CONC'					CONC'	LGS		
	客席	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボード t=12.5 VP 下地 スチールパイプφ60φ 焼付塗装	スレート t=9 VP下地 スチールパイプ φ60φ 焼付塗装 一部の上硬質木片セメント板 t=12 VP	塩ビ製	オーケストラピット、手摺
		下地	CONC'								
	舞台・舞台袖（防音仕様）	仕上	桧集成材縁甲板t=24	桧	60	硬質石膏ボードt=12.5×2	2400	硬質石膏ボードt=12.5×2 GW32kg±50	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼（準不燃）	塩ビ製	ぶどう棚、舞台機構一式、綱元保護金網
		下地	樹脂製束+合板t15×2					LGS	LGS		
	大道具置場（防音仕様）	仕上	桧集成材縁甲板t=24	桧	60	硬質石膏ボードt=12.5×2	2400	硬質石膏ボードt=12.5×2 GW32kg±50	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼（準不燃）	塩ビ製	馬立、備品庫、器材庫
		下地	樹脂製束+合板t15×2					LGS	LGS		
	ピアノ室	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			コンクリート打放補修のまま	木毛セメント板打込 t=25	――	
		下地	CONC'								
	出待室	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60	木毛セメント板打込 t=25	1900	ロックウール吹付 t=25 エンボス押え（H=1900以上）	ロックウール吹付 t=25	――	
		下地	CONC'								
	（出待室横） 男子便所	仕上	長尺塩ビシート貼 t=2.0 汚垂石：長尺塩ビシート貼分け	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	トイレブース、洗面カウンター（メラミンスチールt19） 横円化粧鏡（500×700）、身障者用手摺（樹脂被覆型） ライニング（甲板：メラミンスチールt19）
		下地	CONC'					CONC'			
	（出待室横） 女子便所	仕上	長尺塩ビシート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	トイレブース、洗面カウンター（メラミンスチールt19） 横円化粧鏡（500×700）、身障者用手摺（樹脂被覆型） ライニング（甲板：メラミンスチールt19）
		下地	CONC'					CONC'			

内部仕上表 (4)											
階	室名		床	巾 木	H	腰 壁	H	壁	天 井	廻り縁	備 考
1階	大ホール	(出待室横) 多目的便所	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼(準不燃)	塩ビ製	楕円化粧鏡(500×700)、身障者用手摺 (樹脂被覆型) ライニング(甲板:ｸﾞﾗｽﾞﾝｸﾞｽﾄﾌｫｰﾑt19)
			下地	CONC'				CONC' LGS	LGS		
		(展示スペース～出待室) 廊下	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼(準不燃)	塩ビ製	
			下地	CONC'				CONC' LGS	LGS		
		主催者(警備員)控室	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼(準不燃)	塩ビ製	
			下地	CONC'				CONC' LGS	LGS		
		搬入口	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	60			木モセメント板打込 t=25	ロックウール吹付 t=25	—	
			下地	CONC'				CONC'	LGS		
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
2階		ホール	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼	塩ビ製	ウォータークーラー置場
			下地	CONC'				CONC'	LGS		
		廊下・通路1	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	60			石膏ボードt=12.5貼 AEP	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	
			下地	CONC'				CONC'	LGS		
		通路2	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	60			石膏ボードt=12.5貼 AEP	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	
			下地	CONC'				CONC'	LGS		
		第1会議室	仕上	タイルカーペット敷	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃) 一部 練付化粧合板張	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼	塩ビ製	収納庫 カーテン・BOX
			下地	CONC'				CONC'	LGS		
		第1・2集会室	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼	塩ビ製	スライディングウォール カーテン・BOX
			下地	CONC'				CONC'	LGS		
		湯沸室	仕上	長尺塩ビシート貼 t=2.0	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	流し台 W=1500 吊戸棚
			下地	CONC'				CONC'	LGS		
		物品庫	仕上	長尺塩ビシート貼 t=2.0	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	
			下地	CONC'				CONC'	LGS		
		機械室	仕上	モルタル金ゴテ	—			コンクリート打放補修のまま	ロックウール吹付 t=25	—	
			下地	CONC'				CONC'	CONC'		
		主催者控室	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	
			下地	CONC'				CONC'	LGS		
		男子・女子便所	仕上	長尺塩ビシート貼 t=2.0 汚垂石：長尺塩ビシート貼分け	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	トイレブース、洗面カウンター(ｸﾞﾗｽﾞﾝｸﾞｽﾄﾌｫｰﾑt19) 楕円化粧鏡(500×700)、身障者用手摺 (樹脂被覆型) ライニング(甲板:ｸﾞﾗｽﾞﾝｸﾞｽﾄﾌｫｰﾑt19)
			下地	CONC'				CONC'			
		多目的便所	仕上	長尺塩ビシート貼 t=2.0	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	楕円化粧鏡(500×700)、身障者用手摺 (樹脂被覆型) ライニング(甲板:ｸﾞﾗｽﾞﾝｸﾞｽﾄﾌｫｰﾑt19) ペビーシート
			下地	CONC'				CONC'			
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								

内部仕上表 (5)													
階	室名		床	巾 木	H	腰 壁	H	壁	天 井	廻り縁	備 考		
3階	小ホール	客席	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60		有孔鋼板 t=1.6 焼付塗装 (ロックウール t=25裏打) 一部、鋼板 t=0.8 焼付塗装 (石膏ボード t=12裏打)	有孔鋼板 t=1.6 焼付塗装 (ロックウール t=25裏打) 一部、鋼板 t=0.8 焼付塗装 (石膏ボード t=12裏打)	塩ビ製			
			下地	CONC'				CONC'					
		舞台・舞台袖	仕上	桧集成材縁甲板t=24	桧	60	ドリゾール板打込 t=50	2400	石膏ボード t=12.5 AEP	ロックウール吹付 t=25	――	舞台機構一式	
			下地	樹脂製束+合板t15×2			CONC'		CONC'				
		ホワイエ	仕上	タイルカーペット敷	ソフト巾木	60			石膏ボード t=12.5 AEP 一部硬質木片セメント板 t=12 EP	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼	塩ビ製	ガラス防煙垂壁	
			下地	CONC'					CONC'	LGS			
		スポット室1・2	仕上	モルタル金ゴテ	――		木毛セメント板打込 t=25	1900	ロックウール吹付 t=25 エンボス押え (H=1900以上)	ロックウール吹付 t=25 エンボス押え	――	ステンレス製タラップ	
			下地	CONC'					CONC'				
		ロビー	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボード t=12.5 AEP	石膏ボード t=9.5 AEP	703t' 9f11-10		
			下地	CONC'					CONC'	LGS			
		廊下	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボード t=12.5 AEP	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼	塩ビ製		
			下地	CONC'					CONC'	LGS			
		第3多目的室 (防音室仕様)	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60	石膏ボードt=12.5下地 無孔ケイ酸カルシウム板 t=8 + 幕板 W=30 EP	900	石膏ボードt=12.5下地 有孔+無孔ケイ酸カルシウム板 t=8 EP GW32kg t50	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼 GW32kg t50	703t' 9f11-10	カーテン・BOX	
			下地	CONC'					LGS	LGS			
			仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60	石膏ボードt=12.5下地 無孔ケイ酸カルシウム板 t=8 + 幕板 W=30 EP	900	石膏ボードt=12.5下地 有孔+無孔ケイ酸カルシウム板 t=8 EP GW32kg t50	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼 GW32kg t50	703t' 9f11-10	カーテン・BOX 収納庫 スライディングウォール	
		(倶楽室) 前室	仕上	フローリングt=15張	木製	60						塩ビ製	
			下地	CONC'					CONC'	LGS			
			仕上	スタイロ畳敷 t=55 床の間： 縁付化粧合板 t=15	畳寄せ				石膏ボードt=12.5下地 和風ビニルクロス貼 (準不燃)	和風化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	押入 水屋 棚 床の間	
		倶楽室 (第6・7多目的室)	下地	置き床					CONC'	LGS			
			仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製		
			下地	CONC'					CONC'				
		第8多目的室 (面接室・機能回復訓練室)	仕上	モルタル金ゴテ	――				コンクリート打放補修のまま	ロックウール吹付 t=25	――		
			下地	CONC'					CONC'	CONC'			
		機械室	仕上	長尺塩ビシート貼 t=2.0 汚垂石：長尺塩ビシート貼分け	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	楕円化粧鏡(500×700)、身障者用手摺 (樹脂被覆型) ライニング(甲板:45mm' ストフォー-t19) ペビシート	
	下地		CONC'					CONC'	LGS				
	仕上		長尺塩ビシート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5貼 AEP 一部硬質木片セメント板 t=12 EP	石膏ボード t=9.5 下地 岩綿吸音板 t=12貼	塩ビ製	楕円化粧鏡(500×700)、身障者用手摺 (樹脂被覆型) ライニング(甲板:45mm' ストフォー-t19) ペビシート		
	多目的便所	下地	CONC'					CONC'	LGS				
		仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボード t=12.5 AEP	化粧石膏ボード t=9.5貼	塩ビ製			
		下地	CONC'					CONC'	LGS				
	(第2会議室) 廊下	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボード t=12.5 AEP	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製			
		下地	CONC'					CONC'	LGS				
	第2会議室	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製			
		下地	CONC'					CONC'	LGS				
	資料室	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製			
		下地	CONC'					CONC'	LGS				
	湯沸室	仕上	長尺塩ビシート貼 t=2.0	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	流し台 W=1500 吊戸棚		
		下地	CONC'					CONC'	LGS				
	小ホール	調光室・音響室	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60			石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼 (準不燃)	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製		
			下地	CONC'					CONC'	LGS			
			仕上										
			下地										

内部仕上表（6）											
階	室名		床	巾 木	H	腰 壁	H	壁	天 井	廻り縁	備 考
3階	大ホール	技師控室・倉庫	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60		石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	流し台 W=1500 吊戸棚
			下地	CONC'				CONC'	LGS		
		音響室・映写室・調光室	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60		石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼	塩ビ製	
			下地	CONC'				CONC'	LGS		
		整流器室・機械室	仕上	モルタル金ゴテ	————			コンクリート打放補修のまま	ロックウール吹付 t=25	——	
			下地	CONC'				CONC'	CONC'		
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
階段		階段(A)	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60		石膏ボードt=12.5貼 AEP	化粧石膏ボードt=9.5貼 段裏：コンクリート打放補修 AEP	塩ビ製	
			下地	CONC'				CONC'	LGS CONC'		
		階段(B)	仕上	カーペット敷	ソフト巾木	60		石膏ボードt=12.5下地 ビニルクロス貼（準不燃）	化粧石膏ボードt=9.5貼 段裏：コンクリート打放補修 AEP	塩ビ製	
			下地					CONC'	LGS CONC'		
		階段(F)	仕上	ビニル床タイル貼 t=2.5	ソフト巾木	60		石膏ボードt=12.5貼 AEP	化粧石膏ボードt=9.5貼 段裏：コンクリート打放補修 AEP	塩ビ製	
			下地	CONC'				CONC'	LGS CONC'		
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								
			仕上								
			下地								